

# Produktinformationsblad

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2019/2014 vad gäller energimärkning av tvättmaskiner för hushållsbruk och kombinerade tvättmaskiner/torktumlare för hushållsbruk

**Leverantörens namn eller varumärke:** Candy

**Leverantörens adress:** Candy Hoover Group contact, Comolli 16, 20861 Brugherio MB, IT

**Modellbeteckning:** CSOW 4965TWE/1-S

## Allmänna produktparametrar:

| Parameter                                                                                                                                                                                                                                                               | Värde                                  |       | Parameter                                                                                                                                                                                                                                                        | Värde                            |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----|
| Nominell kapacitet (kg)                                                                                                                                                                                                                                                 | Nominell kapacitet <sup>(b)</sup>      | 6,0   | Mått i cm                                                                                                                                                                                                                                                        | Höjd                             | 85  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         | Nominell tvättkapacitet <sup>(a)</sup> | 9,0   |                                                                                                                                                                                                                                                                  | Bredd                            | 60  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                  | Djup                             | 58  |
| Energieffektivitetsindex                                                                                                                                                                                                                                                | EEI <sub>W</sub> <sup>(a)</sup>        | 69,0  | Energieffektivitetsklass                                                                                                                                                                                                                                         | EEI <sub>W</sub> <sup>(a)</sup>  | C   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         | EEI <sub>WD</sub> <sup>(b)</sup>       | 82,0  |                                                                                                                                                                                                                                                                  | EEI <sub>WD</sub> <sup>(b)</sup> | E   |
| Tvätteffektivitetsindex                                                                                                                                                                                                                                                 | I <sub>W</sub> <sup>(a)</sup>          | 1,031 | Sköljeffektivitet (g/kg torra textilier)                                                                                                                                                                                                                         | I <sub>R</sub> <sup>(a)</sup>    | 4,9 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         | J <sub>W</sub> <sup>(b)</sup>          | 1,031 |                                                                                                                                                                                                                                                                  | J <sub>R</sub> <sup>(b)</sup>    | 4,9 |
| Energianvändning, i kWh per cykel, i tvättcykeln för den kombinerade tvättmaskinen/torktumlaren för hushållsbruk, med användning av programmet eco 40-60 och en kombination av full last och dellaster (den faktiska energianvändningen beror på hur produkten används) | 0,656                                  |       | Energianvändning, i kWh per cykel, i tvätt- och torkcykeln för den kombinerade tvättmaskinen/torktumlaren för hushållsbruk, med en kombination av full och halv last (den faktiska energianvändningen beror på hur produkten används)                            | 3,767                            |     |
| Vattenförbrukning i liter per cykel, för programmet eco 40-60 med en kombination av full last och dellaster (den faktiska vattenförbrukningen beror på hur maskinen används)                                                                                            | 49                                     |       | Vattenförbrukning, i liter per cykel, i tvätt- och torkcykeln för den kombinerade tvättmaskinen/torktumlaren för hushållsbruk, med en kombination av full och halv last (den faktiska vattenförbrukningen beror på hur maskinen används och på vattnets hårdhet) | 86                               |     |

|                                                                                                                                                                                                               |                                      |       |                                                                                                                                                                                                 |                              |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|
| vänds och på vatt-<br>nets hårdhet)                                                                                                                                                                           |                                      |       |                                                                                                                                                                                                 |                              |      |
| Maximitemperatur<br>inuti den be-<br>handlade textilen<br>(°C) i tvättcykeln<br>för den kombi-<br>nerade tvättmaski-<br>nen/torktumlaren<br>för hushållsbruk,<br>med användning av<br>programmet eco<br>40–60 | Nomi-<br>nell<br>tvättka-<br>pacitet | 37    | Maximitemperatur inuti den<br>behandlade textilen (°C) i tvätt-<br>cykeln för den kombinera-<br>de tvättmaskinen/torktumlaren<br>för hushållsbruk, med använd-<br>ning av tvätt- och torkcykeln | Nomi-<br>nell ka-<br>pacitet | 44   |
|                                                                                                                                                                                                               | Halv ka-<br>pacitet                  | 32    |                                                                                                                                                                                                 | Halv ka-<br>pacitet          | 24   |
|                                                                                                                                                                                                               | Fjärde-<br>dels ka-<br>pacitet       | 25    |                                                                                                                                                                                                 |                              |      |
| Centrifugeringshas-<br>tighet (varv/min) <sup>(a)</sup>                                                                                                                                                       | Nomi-<br>nell<br>tvättka-<br>pacitet | 1 351 | Viktad restfukthalt (%) <sup>(a)</sup>                                                                                                                                                          | 53,9                         |      |
|                                                                                                                                                                                                               | Halv ka-<br>pacitet                  | 1 351 |                                                                                                                                                                                                 |                              |      |
|                                                                                                                                                                                                               | Fjärde-<br>dels ka-<br>pacitet       | 1 351 |                                                                                                                                                                                                 |                              |      |
| Programtid för eco<br>40-60 (h:mm)                                                                                                                                                                            | Nomi-<br>nell<br>tvättka-<br>pacitet | 3:48  | Centrifugeringseffektivitets-<br>klass <sup>(a)</sup>                                                                                                                                           | B                            |      |
|                                                                                                                                                                                                               | Halv ka-<br>pacitet                  | 2:54  |                                                                                                                                                                                                 |                              |      |
|                                                                                                                                                                                                               | Fjärde-<br>dels ka-<br>pacitet       | 2:54  |                                                                                                                                                                                                 |                              |      |
| Utsläpp av luftbu-<br>ret akustiskt bul-<br>ler under centri-<br>fugeringsfasen för<br>tvättcykeln (med<br>programmet eco<br>40-60) vid nomi-<br>nell tvättkapacitet<br>(dB(A) re 1 pW)                       | 81                                   |       | Tid för tvätt- och torkcykel<br>(h:mm)                                                                                                                                                          | Nomi-<br>nell ka-<br>pacitet | 7:50 |
|                                                                                                                                                                                                               |                                      |       |                                                                                                                                                                                                 | Halv ka-<br>pacitet          | 5:50 |
| Typ                                                                                                                                                                                                           | Fristående                           |       | Utsläppsklass för luftburet akus-<br>tiskt buller för centrifugeringsfa-<br>sen för programmet eco 40-60<br>vid nominell tvättkapacitet.                                                        | D                            |      |
| Frånläge (W) (om<br>tillämpligt)                                                                                                                                                                              | 0,50                                 |       | Standbyläge (W) (om tillämp-<br>ligt)                                                                                                                                                           | 1,00                         |      |
| Startfördröjning<br>(W) (om tillämpligt)                                                                                                                                                                      | 4,00                                 |       | Nätverksanslutet standbyläge<br>(W) (om tillämpligt)                                                                                                                                            | 2,00                         |      |
| Kortaste giltighetsperiod för leverantörens garanti: 24 månader                                                                                                                                               |                                      |       |                                                                                                                                                                                                 |                              |      |

|                                                                                                                                                                                                              |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Denna produkt har utformats för att frigöra silverjoner under tvättcykeln</b>                                                                                                                             | <b>NEJ</b> |
| <b>Ytterligare information:</b>                                                                                                                                                                              |            |
| Länk till leverantörens webbplats, där informationen i punkt 9 i bilaga II till förordning (EU) 2019/2023 finns: <a href="https://corporate.haier-europe.com/en/">https://corporate.haier-europe.com/en/</a> |            |

(a) För programmet eco 40-60.

(b) För tvätt- och torkcykeln.