

Produktinformationsblad

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2019/2014 vad gäller energimärkning av tvättmaskiner för hushållsbruk och kombinerade tvättmaskiner/torktumlare för hushållsbruk

Leverantörens namn eller varumärke: Hoover

Leverantörens adress: Candy Hoover Group contact, Comolli 16, 20861 Brugherio MB, IT

Modellbeteckning: H3DS4464TAMCE-S

Allmänna produktparametrar:

Parameter	Värde		Parameter	Värde	
Nominell kapacitet (kg)	Nominell kapacitet ^(b)	4,0	Mått i cm	Höjd	85
	Nominell tvättkapacitet ^(a)	6,0		Bredd	60
				Djup	43
Energieffektivitetsindex	EEI _W ^(a)	52,0	Energieffektivitetsklass	EEI _W ^(a)	A
	EEI _{WD} ^(b)	82,0		EEI _{WD} ^(b)	E
Tvätteffektivitetsindex	I _W ^(a)	1,031	Sköljeffektivitet (g/kg torra textilier)	I _R ^(a)	4,9
	J _W ^(b)	1,031		J _R ^(b)	4,9
Energianvändning, i kWh per cykel, i tvättcykeln för den kombinerade tvättmaskinen/torktumlaren för hushållsbruk, med användning av programmet eco 40-60 och en kombination av full last och dellaster (den faktiska energianvändningen beror på hur produkten används)	0,421		Energianvändning, i kWh per cykel, i tvätt- och torkcykeln för den kombinerade tvättmaskinen/torktumlaren för hushållsbruk, med en kombination av full och halv last (den faktiska energianvändningen beror på hur produkten används)	2,665	
Vattenförbrukning i liter per cykel, för programmet eco 40-60 med en kombination av full last och dellaster (den faktiska vattenförbrukningen beror på hur maskinen används)	40		Vattenförbrukning, i liter per cykel, i tvätt- och torkcykeln för den kombinerade tvättmaskinen/torktumlaren för hushållsbruk, med en kombination av full och halv last (den faktiska vattenförbrukningen beror på hur maskinen används och på vattnets hårdhet)	67	

vänds och på vatt- nets hårdhet)					
Maximitemperatur inuti den be- handlade textilen (°C) i tvättcykeln för den kombi- nerade tvättmaski- nen/torktumlaren för hushållsbruk, med användning av programmet eco 40–60	Nomi- nell tvättka- pacitet	37	Maximitemperatur inuti den behandlade textilen (°C) i tvätt- cykeln för den kombinera- de tvättmaskinen/torktumlaren för hushållsbruk, med använd- ning av tvätt- och torkcykeln	Nomi- nell ka- pacitet	27
	Halv ka- pacitet	30		Halv ka- pacitet	22
	Fjärde- dels ka- pacitet	24			
Centrifugeringshas- tighet (varv/min) ^(a)	Nomi- nell tvättka- pacitet	1 351	Viktad restfukthalt (%) ^(a)	53,9	
	Halv ka- pacitet	1 351			
	Fjärde- dels ka- pacitet	1 351			
Programtid för eco 40-60 (h:mm)	Nomi- nell tvättka- pacitet	3:18	Centrifugeringseffektivitets- klass ^(a)	B	
	Halv ka- pacitet	2:36			
	Fjärde- dels ka- pacitet	2:36			
Utsläpp av luftbu- ret akustiskt bul- ler under centri- fugeringsfasen för tvättcykeln (med programmet eco 40-60) vid nomi- nell tvättkapacitet (dB(A) re 1 pW)	74		Tid för tvätt- och torkcykel (h:mm)	Nomi- nell ka- pacitet	7:00
				Halv ka- pacitet	4:50
Typ	Fristående		Utsläppsklass för luftburet akus- tiskt buller för centrifugeringsfa- sen för programmet eco 40-60 vid nominell tvättkapacitet.	B	
Frånläge (W) (om tillämpligt)	0,50		Standbyläge (W) (om tillämp- ligt)	1,00	
Startfördröjning (W) (om tillämpligt)	4,00		Nätverksanslutet standbyläge (W) (om tillämpligt)	Ej tillämpligt	
Kortaste giltighetsperiod för leverantörens garanti: 24 månader					

Denna produkt har utformats för att frigöra silverjoner under tvättcykeln	NEJ
Ytterligare information:	
Länk till leverantörens webbplats, där informationen i punkt 9 i bilaga II till förordning (EU) 2019/2023 finns: https://corporate.haier-europe.com/en/	

(a) För programmet eco 40-60.

(b) För tvätt- och torkcykeln.