

# Δελτίο πληροφοριών προϊόντος

ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ όσον αφορά την ενεργειακή επισήμανση των οικιακών πλυντηρίων ρούχων και των οικιακών πλυντηρίων-στεγνωτηρίων

**Όνομα ή εμπορικό σήμα του προμηθευτή:** Candy

**Διεύθυνση του προμηθευτή:** Candy Hoover Group contact, Via Comolli 16, 20861 Brugherio MB, IT

**Αναγνωριστικό του μοντέλου:** BR 410BL8-S

## Γενικές παράμετροι του προϊόντος:

| Παράμετρος                                                                                                                                                                                   | Τιμή                          | Παράμετρος                                                                                                                                                                                                             | Τιμή      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Ονομαστική χωρητικότητα <sup>a)</sup> (kg)                                                                                                                                                   | 10,0                          | Διαστάσεις σε cm                                                                                                                                                                                                       | Ύψος 85   |
|                                                                                                                                                                                              |                               |                                                                                                                                                                                                                        | Πλάτος 60 |
|                                                                                                                                                                                              |                               |                                                                                                                                                                                                                        | Βάθος 58  |
| Δείκτης ενεργειακής απόδοσης <sup>a)</sup> (EEI <sub>w</sub> )                                                                                                                               | 41,6                          | Τάξη ενεργειακής απόδοσης <sup>a)</sup>                                                                                                                                                                                | A         |
| Δείκτης απόδοσης πλυσίματος <sup>a)</sup>                                                                                                                                                    | 1,031                         | Αποτελεσματικότητα ξεβγάλματος (g/kg) <sup>a)</sup>                                                                                                                                                                    | 5,0       |
| Κατανάλωση ενέργειας σε kWh ανά κύκλο, για το πρόγραμμα “eco 40-60” με συνδυασμό πλήρους και μερικού φορτίου. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της συσκευής. | 0,410                         | Κατανάλωση νερού σε λίτρα ανά κύκλο, για το πρόγραμμα “eco 40-60” με συνδυασμό πλήρους και μερικού φορτίου. Η πραγματική κατανάλωση νερού εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της συσκευής και από τη σκληρότητα του νερού. | 47        |
| Μέγιστη θερμοκρασία μέσα στα υπό επεξεργασία ρούχα <sup>a)</sup> (°C)                                                                                                                        | Ονομαστική χωρητικότητα 30    | Σταθμισμένη απομένουσα περιεκτικότητα σε υγρασία <sup>a)</sup> (%)                                                                                                                                                     | 53,9      |
|                                                                                                                                                                                              | στο ήμισυ 28                  |                                                                                                                                                                                                                        |           |
|                                                                                                                                                                                              | στο ένα τέταρτο 25            |                                                                                                                                                                                                                        |           |
| Ταχύτητα περιστροφής <sup>a)</sup> (ΣΑΛ)                                                                                                                                                     | Ονομαστική χωρητικότητα 1 330 | Τάξη απόδοσης του περιστροφικού στυψίματος <sup>a)</sup>                                                                                                                                                               | B         |
|                                                                                                                                                                                              | στο ήμισυ 1 330               |                                                                                                                                                                                                                        |           |
|                                                                                                                                                                                              | στο ένα τέταρτο 1 330         |                                                                                                                                                                                                                        |           |

|                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |      |                                                                                    |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Διάρκεια προγράμματος <sup>α)</sup> (ώ:λεπ)                                                                                                                                                                                                            | Ονομαστική χωρητικότητα | 3:58 | Είδος                                                                              | Ελεύθερη |
|                                                                                                                                                                                                                                                        | στο ήμισυ               | 2:58 |                                                                                    |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                        | στο ένα τέταρτο         | 2:48 |                                                                                    |          |
| Εκπομπές αερομεταφερόμενου ακουστικού θορύβου της φάσης στυψίματος (περιστροφής) <sup>α)</sup> (dB(A) re 1 pW)                                                                                                                                         | 72                      |      | Τάξη εκπομπών αερομεταφερόμενου ακουστικού θορύβου <sup>α)</sup> (φάση στυψίματος) | A        |
| Κατάσταση εκτός λειτουργίας (W) (κατά περίπτωση)                                                                                                                                                                                                       | 0,50                    |      | Κατάσταση αναμονής (W) (κατά περίπτωση)                                            | 0,50     |
| Καθυστέρηση έναρξης (W) (κατά περίπτωση)                                                                                                                                                                                                               | 4,00                    |      | Δικτυωμένη αναμονή (W) (κατά περίπτωση)                                            | 2,00     |
| Ελάχιστη διάρκεια της εγγύησης που προσφέρει ο προμηθευτής: 24 μήνες                                                                                                                                                                                   |                         |      |                                                                                    |          |
| Το προϊόν αυτό έχει σχεδιαστεί για να ελευθερώνει ιόντα αργύρου κατά τη διάρκεια του κύκλου πλυσίματος                                                                                                                                                 |                         |      | ΌΧΙ                                                                                |          |
| Συμπληρωματικές πληροφορίες:                                                                                                                                                                                                                           |                         |      |                                                                                    |          |
| Σύνδεσμος προς την ιστοσελίδα του προμηθευτή όπου βρίσκονται οι πληροφορίες του σημείου 9 του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΕ) 2019/2023 της Επιτροπής: <a href="https://corporate.haier-europe.com/en/">https://corporate.haier-europe.com/en/</a> |                         |      |                                                                                    |          |

α) για το πρόγραμμα «eco 40-60»

Το μοντέλο διατίθεται στην αγορά της Ένωσης από από 12/09/2024.



**Αριθμός καταχώρισης EPREL:** 2075631

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2075631>

**Προμηθευτής:** CANDY HOOVER GROUP SRL (Κατασκευαστής)

**Ιστότοπος:** <https://corporate.haier-europe.com/>

**Υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών:**

**Όνομα:** Candy Hoover Group contact

**Ιστότοπος:**

**Email:** [eprel\\_info@haier-europe.com](mailto:eprel_info@haier-europe.com)

**Τηλ.:** +3903920861

**Διεύθυνση:**

Via Comolli 16  
20861 Brugherio  
Ιταλία