

# Fișa cu informații despre produs

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2019/2014 AL COMISIEI cu privire la etichetarea energetică a aparatelor de spălat rufe de uz casnic și a aparatelor de spălat și uscat rufe de uz casnic

**Denumirea sau marca comercială a furnizorului:** Candy

**Adresa furnizorului:** Candy Hoover Group contact, Via Comolli 16, 20861 Brugherio MB, IT

**Identificatorul de model:** GWD 4106B8-S

## Parametrii generali ai produsului:

| Parametru                                                                                                                                                                                                                                                                     | Valoare                                        |       | Parametru                                                                                                                                                                                                                                                                               | Valoare                          |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----|
| Capacitatea nominală (kg)                                                                                                                                                                                                                                                     | Capacitatea nominală <sup>(b)</sup>            | 6,0   | Dimensiuni în cm                                                                                                                                                                                                                                                                        | Înălțime                         | 85  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               | Capacitatea nominală de spălare <sup>(a)</sup> | 10,0  |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lățime                           | 60  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Adâncime                         | 60  |
| Indicele de eficiență energetică                                                                                                                                                                                                                                              | EEl <sub>W</sub> <sup>(a)</sup>                | 41,6  | Clasa de eficiență energetică                                                                                                                                                                                                                                                           | EEl <sub>W</sub> <sup>(a)</sup>  | A   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               | EEl <sub>WD</sub> <sup>(b)</sup>               | 67,0  |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | EEl <sub>WD</sub> <sup>(b)</sup> | D   |
| Indicele de eficiență a spălării                                                                                                                                                                                                                                              | I <sub>W</sub> <sup>(a)</sup>                  | 1,031 | Eficacitatea clătirii (g/kg de material textil uscat)                                                                                                                                                                                                                                   | I <sub>R</sub> <sup>(a)</sup>    | 5,0 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               | J <sub>W</sub> <sup>(b)</sup>                  | 1,031 |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | J <sub>R</sub> <sup>(b)</sup>    | 5,0 |
| Consumul de energie, în kWh per ciclu, pentru ciclul de spălare al mașinii de spălat și uscat rufe de uz casnic, utilizând programul «eco 40-60» la o combinație de încărcături complete și parțiale. Consumul real de energie va depinde de modul de utilizare a aparatului. | 0,411                                          |       | Consumul de energie, în kWh per ciclu, pentru ciclul de spălare și uscare al mașinii de spălat și uscat rufe de uz casnic, la o combinație de încărcături complete și de jumătăți de încărcătură. Consumul real de energie va depinde de modul de utilizare a aparatului.               | 3,078                            |     |
| Consumul de apă, în litri per ciclu, pentru programul «eco 40-60», la o combinație de încărcături complete și parțiale. Consumul real de apă va depinde de modul de utilizare a                                                                                               | 44                                             |       | Consumul de apă, în litri per ciclu, pentru ciclul de spălare și uscare al mașinii de spălat și uscat rufe de uz casnic, la o combinație de încărcături complete și de jumătăți de încărcătură. Consumul real de apă va depinde de modul de utilizare a aparatului și de duritatea apei | 74                               |     |

|                                                                                                                                                                              |                                 |       |                                                                                                                                                                                    |                      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|
| aparaturii și de duritatea apei                                                                                                                                              |                                 |       |                                                                                                                                                                                    |                      |      |
| Temperatura maximă în interiorul materialelor textile tratate (°C) pentru ciclul de spălare al mașinii de spălat și uscat rufe de uz casnic, folosind programul «eco 40-60». | Capacitatea nominală de spălare | 30    | Temperatura maximă în interiorul materialelor textile tratate (°C) pentru ciclul de spălare al mașinii de spălat și uscat rufe de uz casnic, folosind ciclul de spălare și uscare. | Capacitatea nominală | 25   |
|                                                                                                                                                                              | Jumătate                        | 26    |                                                                                                                                                                                    |                      |      |
|                                                                                                                                                                              | Un sfert                        | 25    |                                                                                                                                                                                    | Jumătate             | 25   |
| Viteza de centrifugare (rpm) <sup>(a)</sup>                                                                                                                                  | Capacitatea nominală de spălare | 1 330 | Gradul de umiditate reziduală ponderată (%) <sup>(a)</sup>                                                                                                                         | 53,9                 |      |
|                                                                                                                                                                              | Jumătate                        | 1 330 |                                                                                                                                                                                    |                      |      |
|                                                                                                                                                                              | Un sfert                        | 1 330 |                                                                                                                                                                                    |                      |      |
| Durata programului «eco 40-60» (hh:min)                                                                                                                                      | Capacitatea nominală de spălare | 3:58  | Clasa de eficiență a stoarcerii prin centrifugare <sup>(a)</sup>                                                                                                                   | B                    |      |
|                                                                                                                                                                              | Jumătate                        | 2:58  |                                                                                                                                                                                    |                      |      |
|                                                                                                                                                                              | Un sfert                        | 2:48  |                                                                                                                                                                                    |                      |      |
| Emisiile acustice în aer în etapa de centrifugare a ciclului de spălare al programului «eco 40-60» la capacitatea nominală de spălare [dB (A) re 1 pW]                       | 70                              |       | durata ciclului de spălare și uscare (hh:min)                                                                                                                                      | Capacitatea nominală | 8:40 |
|                                                                                                                                                                              |                                 |       |                                                                                                                                                                                    | Jumătate             | 5:40 |
| Tip                                                                                                                                                                          | De sine stătător                |       | Clasa de emisii acustice în aer în etapa de centrifugare a programului «eco 40-60» la capacitatea nominală de spălare                                                              | A                    |      |
| Modul oprit (W) (dacă este cazul)                                                                                                                                            | 0,50                            |       | Modul standby (W) (dacă este cazul)                                                                                                                                                | 0,50                 |      |
| Pornire întârziată (W) (dacă este cazul)                                                                                                                                     | 4,00                            |       | Standby în rețea (W) (dacă este cazul)                                                                                                                                             | N/A                  |      |
| Durata minimă a garanției oferite de furnizor: 24 luni                                                                                                                       |                                 |       |                                                                                                                                                                                    |                      |      |

|                                                                                                                                                                                                          |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Acest produs a fost conceput pentru a elibera ioni de argint în timpul ciclului de spălare</b>                                                                                                        | <b>NU</b> |
| <b>Informații suplimentare:</b>                                                                                                                                                                          |           |
| Link către site-ul web al furnizorului, unde se găsesc informațiile de la punctul 9 din anexa II la Regulamentul (UE) 2019/2023: <a href="https://manuals.he.services/">https://manuals.he.services/</a> |           |

(a) pentru programul „eco 40-60”.

(b) Pentru ciclul de spălare și uscare.

|                                                                                             |                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Model introdus pe piața Uniunii din 21/06/2025.                                             |                                                                                                        |
|          |                                                                                                        |
| <b>Numărul de înregistrare EPREL:</b> 2325834                                               | <a href="https://eprel.ec.europa.eu/qr/2325834">https://eprel.ec.europa.eu/qr/2325834</a>              |
| <b>Furnizor:</b> CANDY HOOVER GROUP SRL (Producător)                                        | <b>Site web:</b> <a href="https://corporate.haier-europe.com/">https://corporate.haier-europe.com/</a> |
| <b>Serviciul de asistență pentru clienți:</b>                                               |                                                                                                        |
| <b>Nume:</b> Candy Hoover Group contact                                                     | <b>Site web:</b>                                                                                       |
| <b>E-mail:</b> <a href="mailto:eprel_info@haier-europe.com">eprel_info@haier-europe.com</a> | <b>Telefon:</b> +3903920861                                                                            |
| <b>Adresă:</b><br>Via Comolli 16<br>20861 Brugherio<br>Italia                               |                                                                                                        |