Ficha de información del producto

REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2019/2014 DE LA COMISIÓN en lo relativo al etiquetado energético de las lavadoras domésticas y las lavadoras-secadoras domésticas

Nombre o marca comercial del proveedor: Candy

Dirección del proveedor: Candy Hoover Group contact, Via Comolli 16, 20861 Brugherio MB, IT

Identificador del modelo: GWD 496B8-S

Parámetros generales del producto:

i arametros generale	-			1	
Parámetro	Valor		Parámetro	Valor	
Capacidad asignada (kg)	Capa- cidad asig- nada ^(b)	6,0	Dimensiones en cm	Altura	85
	Сара-	9,0		Anchura	60
	cidad asigna- da de lavado ^(a)			Profun- didad	60
Índice de eficiencia energética	IEE _W (a)	41,6	Clase de eficiencia energética	IEE _W (a)	Α
	IEE _{WD} (b)	67,0		IEE _{WD} (b)	D
Índice de eficiencia de lavado	I _W (a)	1,031	Eficacia del aclarado (g/kg de tejido seco)	I _R ^(a)	5,0
	J _W (b)	1,031		J _R (b)	5,0
Consumo de energía en kWh por ciclo, correspondiente al ciclo de lavado de la lavadora-secadora doméstica, utilizando el programa «eco 40-60» en una combinación a plena carga y con parte de la carga. El consumo real de energía dependerá de cómo se utilice el aparato.		0,397	Consumo de energía en kWh por ciclo, correspondiente al ciclo de lavado y secado de la lavadora-secadora doméstica, en una combinación a plena carga y con la mitad de la carga. El consumo real de energía dependerá de cómo se utilice el aparato.		3,078
consumo de agua en litros por ciclo, correspondiente al programa «eco 40-60» en una combinación a plena carga y con parte de la carga. El consumo real de agua dependerá de cómo se uti-		42	Consumo de agua en litros por ciclo, correspondiente al ciclo de lavado y secado de la lavadora-secadora doméstica, en una combinación a plena carga y con la mitad de la carga. El consumo real de agua dependerá de cómo se utilice el aparato y de la dureza del agua.		74
1			I	I	Página 1

lice el aparato y de la dureza del agua.				_	
Temperatura máxima en el interior del tejido tratado (°C) para el ciclo de lavado de la lava-	Capa- cidad asigna- da de lavado	28	Temperatura máxima en el interior del tejido tratado (°C) para el ciclo de lavado de la lavadora-secadora doméstica, utilizando el ciclo de lavado y secado	Capa- cidad asig- nada	25
dora-secadora do- méstica, utilizando	Mitad	26			
el programa «eco 40-60»	Cuarta parte	25		Mitad	25
Velocidad de cen- trifugado (rpm) ^(a)	Capa- cidad asigna- da de lavado	1 330	Contenido de humedad residual ponderado (%) ^(a)		53,9
	Mitad	1 330			
	Cuarta parte	1 330			
Duración del programa «eco 40-60» (h:min)	Capa- cidad asigna- da de lavado	3:48	Clase de eficiencia de centrifugado ^(a)	В	
	Mitad	2:52			
	Cuarta parte	2:48			
Ruido acústico aé- reo emitido en la fase de centrifuga- do del ciclo de lava-	70		Duración del ciclo de lavado y secado (h:min)	Capa- cidad asig- nada	8:40
do «eco 40-60» a la capacidad asignada de lavado [dB(A) re 1 pW]				Mitad	5:40
Tipo	de libre instalación		Ruido acústico aéreo emitido correspondiente a la fase de centrifugado del programa «eco 40-60» a la capacidad asignada de lavado	A	
Modo apagado (W)	0,50		Modo preparado (W) (si proce-	0,50	
(si procede)			de)		
Inicio aplazado (W) (si procede)	4,00		Modo preparado en red (W) (si procede)	No aplicable	
, ,	la garantía	ofrecida p	or el proveedor: 24 meses		
Este producto ha sido berar iones de plata lavado	o diseñado	para li-	NO		

Información adicional:

Enlace al sitio web del proveedor, en el que se encuentra la información contemplada en el punto 9 del anexo II del Reglamento (UE) 2019/2023: https://manuals.he.services/

Modelo introducido en el mercado de la Unión desde 21/06/2025.



Número de registro EPREL: 2325847 https://eprel.ec.europa.eu/qr/23

25847

Proveedor: CANDY HOOVER GROUP SRL (Fabricante) Sitio web: https://corporate.haier-eu-

rope.com/

Servicio de atención al cliente:

Nombre: Candy Hoover Group contact Sitio web:

Correo electrónico: eprel_info@haier-europe.com

Dirección:Via Comolli 16
20861 Brugherio

Italia

Teléfono: +3903920861

⁽a) para el programa «eco 40-60».

⁽b) Para el ciclo de lavado y secado.